



*Fensterbau - Zimmerei - Treppenbau*



# ***Holzfenster***


*Holz und Holz-Aluminium*




Durch ausführliche CAD-Konstruktionen von der Vorplanung bis hin zur Fertigung auf modernster 5-Achs CNC-Fertigungstechnik ist für hohe Qualität gesorgt. Zahlreiche Fenstersysteme werden nach Ihren Wünschen individuell gefertigt. So wichtig wie die Konstruktion der Fenster ist uns auch die Funktion und Pflegeleichtigkeit. Darum finden Sie in unseren Fensterelementen einen komplett verdeckten Fensterbeschlag ohne sichtbare Drehpunkte. Ebenso ist auf die Pflegeleichtigkeit bei der Konstruktion der Glashalteleisten und Falzgeometrie Wert gelegt worden.

Mit einem schönen Zuhause wachsen auch die Ansprüche an das Fensterdesign. Dabei gilt: Je weniger man von der Technik sieht, desto besser. Hier setzen wir mit dem Roto NT Designo II Beschlag Maßstäbe. **Nur der Griff ist sichtbar. Keine von außen sichtbaren Bänder**, keine Abdeckkappen, die sich lösen könnten, nichts stört die Optik des Fensters. Und obendrein spart man Zeit bei der Fensterreinigung. Der verdeckt liegende Beschlag mit seiner eleganten, matt silbernen Oberfläche für schöne Holzfenster, die hohen Komfort, exklusives Design und zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Ein **Bongers** Fenster mit Roto NT Designo  
Völlig verdeckt liegende Bänder




Ein herkömmliches Fenster  
mit sichtbaren Bändern



In jedem **Bongers** Fenster sind umlaufend  
im Flügel Sicherheitsbauteile mit Pizlzapfen

Ihre Sicherheit ist uns wichtig!




Ein herkömmliches Fenster mit  
Andruckzapfen




Wir fertigen nach der geltenden europäischen Produktnorm EN 14351-1, die seit 1. Februar 2010 für Fenster und Türen, die innerhalb der Europäischen Union in den Verkehr gebracht werden, verbindlich ist.



Das Classic Fenster-Türsystem zeichnet sich durch seine Geradlinigkeit aus und ist in 68 mm, 80 mm und 92 mm Profilstärke je nach Anforderung mit zwei- oder dreifach Verglasung zu bekommen. Das richtige System für den modernen und zeitlosen Baustil.



Glastrennende **Classic** Sprosse 58 mm




# Landhaus-Fenster

Mit unserem Landhaus-Historik Fenster-Türsystem bekommt Ihr Haus die Ansicht, die es verdient hat. Mit glasteilenden Sprossen in profilierter Ausführung ist es eine Bereicherung für jedes im Landhausstil gestaltete Haus, natürlich auch in 68 mm, 80 mm oder 92 mm Profiltiefe, ohne auf eine Wärmedämmung verzichten zu müssen.



Glastrennende Landhaus Sprosse 43 mm



**Bongers** Denkmalschutzfenster sind unter Abstimmung mit der Denkmalbehörde entwickelt worden.


Unsere Denkmalschutzfenster werden nach speziellen Denkmalanforderungen gefertigt. Ob es um klassischen Denkmalschutz geht oder um hochwertige Verbundfensterkonstruktionen bis hin zur eingekitteten Einfachverglasung fertigen wir alle Profilvarianten in allen Farben und Formen. Gerne fertigen wir Ihre Fensterelemente nach dem alten Vorbild.

Großer Wert bei der Konstruktion eines **Bongers** Denkmalschutzfensters wurde auf denkmalgerechte Ansichten sowie Profilquerschnitte gelegt, ohne auf Wärmedämmung und Einbruchschutz zu verzichten. Durch die einzigartige 30,0° abgeschrägte Glasfalzkante und Glashalteleiste lässt sich bei einer 74 mm Flügelbreite mit einer 14 mm Glasfalztiefe eine sehr schlanke Ansicht fertigen. Bei uns bekommen Sie das „Original“ und kein mit Leisten verziertes Standardfenster.



Durch eine spezielle Falzgeometrie im Rahmen lässt sich jede Kämpfer- und Sohlbankprofilierung nach altem Vorbild fertigen.


Aufgesetzte **Denkmal** Wiener Sprosse 24 mm




# Holz-Aluminium-Fenster

Holz-Aluminium Fenstersysteme werden bei uns in zwei Varianten gefertigt: als Duo oder Integra Duo. Das durch eine Alu-Deckschale am Rahmen und Flügel geschützte System besteht durch seine Pflegeleichtigkeit von außen und der Möbelqualität von innen. Es stehen verschiedene Holzarten Ihrer Wahl zur Verfügung.

Duo



Integra Duo



# Eine Auswahl möglicher Beschläge:





Fensterbau - Zimmerei - Treppenbau



[www.schreinerei-bongers.de](http://www.schreinerei-bongers.de)

***Besuchen Sie unsere Ausstellung mit  
Fenstern, Türen, Treppen und Dachmustern.  
Wir beraten Sie gerne!***



Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 07-00 – 16:00 Uhr, abends und samstags nach Terminvereinbarung

Schreinerei Bongers GmbH & Co. KG  
Bruchweg 9  
47546 Kalkar-Kehrum

Tel.: 0 28 24 / 50 27  
Fax: 0 28 24 / 50 27 27

eMail: [info@schreinerei-bongers.de](mailto:info@schreinerei-bongers.de)  
Web: [www.schreinerei-bongers.de](http://www.schreinerei-bongers.de)

